



## PLANTAS DE COMPOSTAJE



### Planta de compostaje **Bützberg, Alemania**

Ubicación	Bützberg, Alemania
Planta	Segundo sistema de pilas Wendelin
Capacidad de la planta	45.000 Mg/a
Puesta en marcha	2027
Cliente	Stadtreinigung Hamburg, Alemania

### Planta de compostaje de **Neot Chovav, Israel**

Ubicación	Neot Chovav, Israel
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	60.000 Mg/a
Puesta en marcha	En construcción
Cliente	Bar-Ilan Tohar 2009, Israel

### Planta de compostaje de **Ein HaShlosa, Israel**

Ubicación	Ein HaShlosa, Israel
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	50.000 Mg/a
Puesta en marcha	En construcción
Cliente	Hayun Ecology Compost Industry, Israel

### Planta de compostaje de **Oberschmon, Alemania**

Ubicación	Oberschmon, Alemania
Planta	Compostaje de lodos de depuradora, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	30.000 Mg/a
Puesta en marcha	2022
Cliente	Wiese Umwelt Service, Alemania

### Planta de compostaje de **Obersontheim, Alemania**

Ubicación	Obersontheim, Alemania
Planta	Planta de compostaje, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	25.000 Mg/a
Puesta en marcha	2020
Cliente	KGH Umweltservice, Alemania

### Gestión de residuos de **Hannover, Alemania**

Ubicación	Hannover, Baja Sajonia, Alemania
Planta	Segundo sistema de pilas Wendelin plus puente de carga
Capacidad de la planta	40.000 Mg/a
Puesta en marcha	2020
Cliente	AHA Hannover, Alemania

### Planta de compostaje de **Działdowo, Polonia**

Ubicación	Działdowo, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	15.000 Mg/a
Puesta en marcha	2019
Client	Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", Polonia

### Planta de compostaje de **Rekowo, Polonia**

Ubicación	Rekowo, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	8.000 Mg/a
Puesta en marcha	2019
Client	ZZO Sierzno, Rekowo, Polonia

### Planta de compostaje de **Kwidzyn, Polonia**

Ubicación	Kwidzyn, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	12.000 Mg/a
Puesta en marcha	2019
Client	Zakład Utylizacji Odpadów, Polonia

### Modernización de planta de compostaje de **Goch, Alemania**

Ubicación	Goch, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	70.000 Mg/a
Modernización	2019
Puesta en marcha	1998
Cliente	Schönmackers Umweltdienste, Goch, Alemania

### Planta de compostaje de **Osnabrück, Alemania**

Ubicación	Osnabrück, Baja Sajonia, Alemania
Planta	Planta de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos y verdes, Túneles de compostaje
Capacidad de la planta	122.000 Mg/a
Puesta en marcha	2018
Cliente	Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück, Alemania

### Planta de compostaje de **Buchen, Alemania**

Ubicación	Buchen, Alemania
Planta	Planta de compostaje para residuos verdes, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	5.000 Mg/a
Puesta en marcha	2017
Cliente	AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises, Alemania

### Planta de compostaje de **Wiesbaden, Alemania**

Ubicación	Wiesbaden, Alemania
Planta	Planta de compostaje para residuos verdes, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	13.000 Mg/a
Puesta en marcha	2017
Cliente	HK & G Service, Alemania

### Planta de compostaje de **Dar es Salaam, Tanzania**

Ubicación	Dar es Salaam, Tanzania
Planta	Orgánicos Separados en Fuente - Planta de compostaje, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	55.000 Mg/a
Puesta en marcha	2016
Cliente	Dr. Kölsch Geo- und Umwelttechnik, Alemania

### Planta de compostaje de **Hannover, Alemania**

Ubicación	Hannover, Baja Sajonia, Alemania
Planta	Sistema de pilas Wendelin
Capacidad de la planta	40.000 Mg/a
Puesta en marcha	2016
Cliente	AHA Hannover, Alemania

### Planta de compostaje de **Varaždin, Croacia**

Ubicación	Varaždin, Croacia
Planta	Compostaje de lodos de depuradora, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	5.000 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	HIS D.O.O., Croacia

### Planta de compostaje de **Słupsk, Polonia**

Ubicación	Słupsk, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	13.000 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	PGK Słupsk-Baza, Polonia

### Planta de compostaje **Kołobrzeg, Polonia**

Ubicación	Kołobrzeg, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	16.000 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	MZZ Kolobrzeg, Polonia

### Planta de compostaje **Wola Pawłowska, Polonia**

Ubicación	Wola Pawłowska, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	20.500 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	PUK, Polonia

### Planta de compostaje **Sosnowiec, Polonia**

Ubicación	Sosnowiec, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	26.000 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	MZSO Sosnowiec, Polonia

### Planta de compostaje **Bolesław, Polonia**

Ubicación	Bolesław, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	21.000 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	ZGK Bolesław, Polonia

### Planta de compostaje de **Rybnik, Polonia**

Ubicación	Rybnik, Polonia
Planta	Estabilización de la fracción RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA
Capacidad de la planta	20.000 Mg/a
Puesta en marcha	2015
Cliente	Sego, Polonia

### Planta de compostaje de **Linkenbach, Alemania**

Ubicación	Linkenbach, Alemania
Planta	Túneles de compostaje
Capacidad de la planta	39.000 Mg/a
Puesta en marcha	2014
Cliente	Kreis Neuwied, Alemania

### Planta de compostaje de **Düsseldorf, Alemania**

Ubicación	Düsseldorf, KDM, Alemania
Planta	Tratamiento de preclasificación previo al compostaje
Capacidad de la planta	40 Mg/h
Puesta en marcha	2013
Cliente	KDM, Düsseldorf, Alemania

### Planta de compostaje de **Toscana, Italia**

Ubicación	Terranova Toscana, Italia
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	44.300 Mg/a
Puesta en marcha	2007
Cliente	Unieco, Italia

### Compostaje de residuos orgánicos en combinación con TMB de **Piamonte, Italia**

Ubicación	Piamonte, Italia
Planta	Tratamiento Mecánico Biológico de residuos Sistema Biofix
Capacidad de la planta	18.000 Mg/a
Puesta en marcha	2004
Cliente	Unieco, Italia

### Planta de compostaje de **Schwegermoor, Alemania**

Ubicación	Schwegermoor, Baja Sajonia, Alemania
Planta	Optimización del compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema de túneles
Capacidad de la planta	50.000 Mg/a
Puesta en marcha	2003
Cliente	K.R.O., Schwegermoor, Alemania

### Planta de compostaje de **Stavanger, Noruega**

Ubicación	Stavanger, Noruega
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	28.000 Mg/a
Puesta en marcha	2000
Cliente	IVAR Interkommunalt Vann, Avlops-og Renovasjonsverk, Forus, Noruega

### Planta de compostaje de **Contarina, Italia**

Ubicación	Spresiano (TV), Italia
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes, así como tratamiento biológico Sistema Wendelin y Trimalin
Capacidad de la planta	52.200 Mg/a
Puesta en marcha	2000
Cliente	Lurgi Entsorgung, Ratingen, Alemania

### Planta de compostaje de **Viersen, Alemania**

Ubicación	Viersen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	50.000 Mg/a
Puesta en marcha	1998
Cliente	Reterra, Viersen, Alemania

### Planta de compostaje de **Neuss-Korschenbroich, Alemania**

Ubicación	Neuss-Korschenbroich, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Kompoflex
Capacidad de la planta	40.000 Mg/a
Puesta en marcha	1998
Cliente	Reterra, Viersen, Alemania

### Planta de compostaje de **Düsseldorf-Mettmann, Alemania**

Ubicación	Ratingen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	35.000 Mg/a
Puesta en marcha	1997
Cliente	KDM – Kompostierungs- und Vermarktungsges. für Kreis Mettmann, Düsseldorf, Alemania

### Planta de compostaje de **Colonia-Niehl, Alemania**

Ubicación	Colonia-Niehl, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Kompoflex
Capacidad de la planta	42.000 Mg/a
Puesta en marcha	1997
Cliente	AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungs-Gesellschaft Köln, Colonia, Alemania

### Planta de compostaje de **VZEK, Alemania**

Ubicación	Erfstadt, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Kompoflex
Capacidad de la planta	54.000 Mg/a
Puesta en marcha	1997
Cliente	Remondis, Lünen, Alemania

### Planta de compostaje de **Bischofsheim, Alemania**

Ubicación	Bischofsheim, Hessen, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes
Capacidad de la planta	30.000 Mg/a
Puesta en marcha	1995
Cliente	Riedwerke Groß Gerau, Groß Gerau, Alemania

### Planta de compostaje de **Lochau, Alemania**

Ubicación	Lochau, Sajonia-Anhalt, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	6.500 Mg/a
Puesta en marcha	1994
Cliente	Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung, Braunsbedra, Alemania

## Planta de compostaje de **Gut Müttinghoven, Alemania**

Ubicación	Swisttal-Morenhoven, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Planta	Compostaje de residuos orgánicos y verdes Sistema Biofix
Capacidad de la planta	12.000 Mg/a
Puesta en marcha	1993
Cliente	KDM Reterra, Ertstadt, Alemania