



**PLANTAS DE COMPOSTAGEM.**

### **Planta de Compostagem Neot Chovav, Israel**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Neot Chovav, Israel  |
| Planta               | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | Em construção  |
| Cliente              | Bar-Idan Tohar 2009, Israel                                |

### **Planta de Compostagem Ein HaShlosa, Israel**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Ein HaShlosa, Israel                                       |
| Planta               | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | Em construção  |
| Cliente              | Hayun Ecology Compost Industry, Israel                     |

### **Planta de Compostagem Oberschmon, Alemanha**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Oberschmon, Alemanha                               |
| Planta               | Compostagem de lodo de esgoto,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 30.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2022   |
| Cliente              | Wiese Umwelt Service, Alemanha                     |

### **Planta de Compostagem Obersontheim, Alemanha**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Localização          | Obersontheim, Alemanha                  |
| Planta               | Planta de Compostagem, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 25.000 Mg/a                             |
| Comissionamento      | 2020                                    |
| Cliente              | KGH Umweltservice, Alemanha             |

### Gestão de resíduos Hannover, Alemanha

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Localização<br>Planta | Hannover, Baixa Saxônia, Alemanha<br>Segundo Sistema Wendelin<br>mais a ponte de carga |
| Capacidade da planta  | 40.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2020   |
| Cliente               | AHA, Hannover, Alemanha  |

### Planta de Compostagem Działdowo, Polônia

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Localização<br>Planta | Działdowo, Polônia<br>Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 15.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2019   |
| Cliente               | Ekologiczny Związek Gmin<br>"Działdowszczyzna", Polônia                          |

### Planta de Compostagem Rekowo, Polônia

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Rekowo, Polônia<br>Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 8.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2019  |
| Cliente               | ZZO Sierzno, Rekowo, Polônia  |

### Planta de Compostagem Kwidzyn, Polônia

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Localização<br>Planta | Kwidzyn, Polônia<br>Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 12.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2019   |
| Cliente               | Zakład Utylizacji Odpadów, Polônia   |

### Atualização de Planta de Compostagem **Goch, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Goch, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha<br>Compostagem de bio resíduos e<br>resíduos verdes. Sistema Biofix |
| Capacidade da planta  | 70.000 Mg/a   |
| Atualização           | 2019  |
| Comissionamento       | 1998  |
| Cliente               | Schönmackers Umweltdienste, Goch,<br>Alemanha   |

### Planta de Compostagem **Osnabrück, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Osnabrück, Baixa Saxônia, Alemanha<br>Planta de Compostagem para tratamento<br>de resíduos orgânicos e verdes, tecnologia<br>túneis |
| Capacidade da planta  | 122.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2018  |
| Cliente               | Kompostierungsgesellschaft Region<br>Osnabrück, Alemanha  |

### Planta de Compostagem **Buchen, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Buchen, Alemanha<br>Planta de Compostagem de resíduos verdes,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 5.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2017  |
| Cliente               | AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-<br>Odenwald-Kreises, Alemanha       |

### Planta de Compostagem **Wiesbaden, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Wiesbaden, Alemanha<br>Planta de Compostagem de resíduos verdes<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 13.000 Mg/a   |
| Comissionamento       | 2017  |
| Cliente               | HK & G Service, Alemanha  |

### **Planta de Compostagem Dar es Salaam, Tansania**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Dar es Salaam, Tansania<br>Orgânicos Separados na Origem –<br>planta de Compostagem<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 55.000 Mg/a   |
| Comissionamento       | 2016  |
| Cliente               | Dr. Kölsch Geo- und Umwelttechnik, Alemanha   |

### **Gestão de resíduos Hannover, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Hannover, Baixa Saxônia, Alemanha<br>Sistema Wendelin Windrow |
| Capacidade da planta  | 40.000 Mg/a   |
| Comissionamento       | 2016  |
| Cliente               | AHA, Hannover, Alemanha                                       |

### **Planta de Compostagem Varaždin, Croacia**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Varaždin, Croácia<br>Compostagem de lodo de esgoto,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 5.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 2015  |
| Cliente               | HIS D.O.O., Croácia   |

### **Planta de Compostagem Słupsk, Polônia**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Słupsk, Polônia<br>Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta  | 13.000 Mg/a   |
| Comissionamento       | 2015  |
| Cliente               | PGK Słupsk-Baza, Polônia  |

### **Planta de Compostagem Kołobrzeg, Polônia**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Kołobrzeg, Polônia   |
| Planta               | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 16.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2015   |
| Cliente              | MZZ Kolobrzeg, Polônia                                     |

### **Planta de Compostagem Wola Pawłowska, Polônia**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Wola Pawłowska, Polônia                                    |
| Planta               | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 20.500 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2015   |
| Cliente              | PUK, Polônia   |

### **Planta de Compostagem Sosnowiec, Polônia**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Sosnowiec, Polônia   |
| Planta               | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 26.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2015   |
| Cliente              | MZSO Sosnowiec, Polônia                                    |

### **Planta de Compostagem Bolesław, Polônia**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Bolesław, Polônia  |
| Planta               | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 21.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2015   |
| Cliente              | ZGK Bolesław, Polônia                                      |

### **Planta de Compostagem Rybnik, Polônia**

|                |  |
|----------------|--|
| Location       | Rybnik, Polônia  |
| Plant          | Estabilização da fração de RSU < 80mm,<br>Sistema BIODEGMA |
| Plant capacity | 20.000 Mg/a  |
| Commissioning  | 2015   |
| Client         | Sego, Polônia  |

### **Gestão de resíduos Linkenbach, Alemanha**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Neuwied, distrito de Neuwied, Alemanha |
| Planta               | Compostagem em túneis                  |
| Capacidade da planta | 39.000 Mg/a                            |
| Comissionamento      | 2014                                   |
| Cliente              | Distrito de Neuwied, Alemanha          |

### **Gestão de resíduos Düsseldorf, Alemanha**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Localização          | Düsseldorf, KDM, Alemanha        |
| Planta               | Pré-triagem antes da compostagem |
| Capacidade da planta | 40 Mg/h                          |
| Comissionamento      | 2013                             |
| Cliente              | KDM, Düsseldorf, Alemanha        |

### **Planta de Compostagem Toscana, Itália**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Terranova Toscana, Itália  |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes.<br>Sistema Biofix |
| Capacidade da planta | 44.300 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2007   |
| Cliente              | Unieco, Itália   |

### **Compostagem de bio resíduos em combinação com tratamento mecânico-biológico de resíduos, Piemonte, Itália**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Piemonte, Itália   |
| Planta               | Tratamento mecânico-biológico de resíduos.<br>Sistema Biofix |
| Capacidade da planta | 18.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2004   |
| Cliente              | Unieco, Itália   |

### **Planta de Compostagem Schwegermoor, Alemanha**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Schwegermoor, Baixa Saxônia, Alemanha  |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes otimização:<br>Procedimento do sistema de túneis |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2003   |
| Cliente              | K.R.O., Schwegermoor, Alemanha   |

### **Planta de Compostagem Stavanger, Noruega**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Localização          | Stavanger, Noruega  |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes. Sistema Biofix     |
| Capacidade da planta | 28.000 Mg/a   |
| Comissionamento      | 2000  |
| Cliente              | IVAR Interkommunalt Vann, Avlops-og Renvasjonsver, Forus, Noruega |

### **Planta de Compostagem Contarina, Itália**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Spresiano (TV), Italia   |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, bem como tratamento biológico de resíduos |
| Capacidade da planta | 52.200 Mg/a  |
| Comissionamento      | 2000   |
| Cliente              | Lurgi Entsorgungs, Ratingen, Alemanha  |



### **Planta de Compostagem Viersen, Alemanha**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Localização          | Viersen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha                |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes. Sistema Biofix |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a   |
| Comissionamento      | 1998  |
| Cliente              | Reterra, Viersen, Alemanha                                    |

### **Planta de Compostagem Neuss-Korschenbroich, Alemanha**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Neuss-Korschenbroich, Renania do Norte-Westfalia, Alemanha       |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes. Sistema Kompoflex |
| Capacidade da planta | 40.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 1998   |
| Cliente              | Reterra, Viersen, Alemanha                                       |

### **Planta de Compostagem Düsseldorf-Mettmann, Alemanha**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Localização          | Ratingen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha   |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes. Sistema Biofix                                   |
| Capacidade da planta | 35.000 Mg/a   |
| Comissionamento      | 1997  |
| Cliente              | KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für den Kreis Mettmann, Düsseldorf, Alemanha |

### **Planta de Compostagem Colônia-Niehl, Alemanha**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Localização          | Colônia-Niehl, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha               |
| Planta               | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes. Sistema Kompoflex   |
| Capacidade da planta | 42.000 Mg/a  |
| Comissionamento      | 1997   |
| Cliente              | AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungs-Gesellschaft Köln, Alemanha |

### **Planta de Compostagem VZEK, Alemanha**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Localização<br>Planta | Erfstadt, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha<br>Compostagem de bio resíduos e<br>resíduos verdes. Sistema Kompoflex |
| Capacidade da planta  | 54.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 1997   |
| Cliente               | Remondis, Lünen, Alemanha  |

### **Planta de Compostagem Bischofsheim, Alemanha**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Localização<br>Planta | Bischofsheim, Hesse, Alemanha<br>Compostagem de bio resíduos e<br>de resíduos verdes, tratamento |
| Capacidade da planta  | 30.000 Mg/a  |
| Comissionamento       | 1995   |
| Cliente               | Riedwerke Groß Gerau, Alemanha   |

### **Planta de Compostagem Lochau, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Lochau, Baixa Saxônia, Alemanha<br>Compostagem de bio resíduos e<br>resíduos verdes. Sistema Biofix |
| Capacidade da planta  | 6.500 Mg/a  |
| Comissionamento       | 1994  |
| Cliente               | Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung,<br>Alemanha  |

### **Planta de Compostagem Gut Mütinghoven, Alemanha**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Localização<br>Planta | Swisttal-Morenhoven,<br>Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha<br>Compostagem de bio resíduos e<br>resíduos verdes. Sistema Biofix |
| Capacidade da planta  | 12.000 Mg/a   |
| Comissionamento       | 1993  |
| Cliente               | Reterra, Erfstadt, Alemanha   |